

Lag.-Nr. Maschinenbeschreibung

	<i>Bearbeitungszentren</i>
3791	Bearbeitungszentrum , vertikal, Typ: FZ 22 F, Hersteller: Chiron, Baujahr: 1992
	<i>Bearbeitungszentren</i>
3791_EN	Machining center , vertical, Type: FZ 22 F, Manufacturer: Chiron, YOM: 1992
	<i>Bearbeitungszentren</i>
8061	Bearbeitungszentrum , vertikal, Hersteller: Hurco, Typ: BMC 30 HT/M, Baujahr: 1999
	<i>Bearbeitungszentren</i>
8061_EN	Machining center , vertical, Manufacturer: Hurco, Model: BMC 30 HT / M, YOM: 1999
	<i>Blechbearbeitung</i>
4407	Handhebelschere , gebraucht, auf fahrbarem Unterbau
	<i>Blechbearbeitung</i>
4407_EN	Hand Lever Shear , used, on movable underframe,Length of blade: 180 mm
	<i>Blechbearbeitung</i>
2616	Blecheinrollmaschine , gebraucht,1000 x 1 mm, mit elektrischem Antrieb
	<i>Blechbearbeitung</i>
2616_EN	sheet bending rolls , used,with electric drive, Working area: 1000 x 1 mm
	<i>Blechbearbeitung</i>
44447	Blechscherer , elektrisch, Typ: KS- 4,max. Blechstärke: 3 mm, Gewicht: 23 kg
	<i>Blechbearbeitung</i>
44447_EN	Metal shears , electric, type: KS-4,max. Sheet thickness: 3 mm, Weight: 23 kg
	<i>Blechbearbeitung</i>
3541_EN	three Round rolling machine ,used, manual, type: XZ 1000 x 2 mm, YOM: 1970, Pisok
	<i>Blechbearbeitung</i>
3380	Biegemaschine , horizontal, gebraucht,Typ: EB 30 S, Hersteller: Ehrt, Baujahr: 1991,Gewicht: 800 kg
	<i>Blechbearbeitung</i>
3380_EN	Horizontal bending machine , used,Type: EB 30 S, Manufacturer: Ehrt, Pressing force: 300 kN
	<i>Blechbearbeitung</i>
3627	Schwenkbiegemaschine , gebraucht,Typ: KM 6/2000, Hersteller: Rafamet
	<i>Blechbearbeitung</i>
3627_EN	Sheet bending machine , used,Type: KM 6/2000, Rafamet, Working area: 2000 x 6 mm
	<i>Blechbearbeitung</i>
4405	Tafelschere , hydraulisch,Typ: VR 13 x 3080,Steuerung: Cybelec DNC 10,Baujahr: 1997
	<i>Blechbearbeitung</i>
4405_EN	Plate shear, hydraulic , used, Type: VR 13 x 3080, Working width: 3080 mm, YOM: 1997
	<i>Blechbearbeitung</i>
3715	CNC Abkantpresse ,Typ: PRM 43200, Hersteller: Haco, Baujahr: 2000, 200 t, Abkantlänge: 4300 mm
	<i>Blechbearbeitung</i>
3715_EN	CNC Abkantpresse ,Typ: PRM 43200, Hersteller: Haco, Baujahr: 2000, 200 t, Abkantlänge: 4300 mm
	<i>Bohrmaschinen</i>
3333H	Tischbohrmaschine , gebraucht,Typ: BT 6, Hersteller: WMW Thum, Baujahr: 1974,Gewicht: 40 kg

Lag.-Nr. Maschinenbeschreibung

	<i>Bohrmaschinen</i>
3803	Tischbohrmaschine , Typ: TB 20/12 E, Hersteller: KRENN, Baujahr: 1985, Bohrleistung: 20 mm
	<i>Bohrmaschinen</i>
3763	Tischbohrmaschine , gebraucht, Hersteller: Webo, Typ: B 3, Tischgröße: 150 x 150 mm
	<i>Bohrmaschinen</i>
3763_EN	Bench drill , used, Manufacturer: Webo, Type: B 3, Table size: 150 x 150 mm
	<i>Bohrmaschinen</i>
3805	Reihenbohrmaschine , Typ: BTR 10 x 4, Hersteller: WMW, Baujahr: unbekannt, MK2 / B16
	<i>Bohrmaschinen</i>
3805_EN	Gang Drilling Machine , Type: BTR 10 x 4, Manufacturer: WMW, YOM: unknown
	<i>Bohrmaschinen</i>
3708	Radialbohrmaschine , Baujahr: 1972, Typ: 2M55, Bohrleistung: 50 mm, Ausladung: 315 - 1600 mm
	<i>Bohrmaschinen</i>
3708_EN	Radial drilling machine , used, YOM: 1972, Type: 2M55, Stanko, Drilling capacity: 50 mm
	<i>Bohrmaschinen</i>
3225	Radialbohrmaschine , gebraucht, Hersteller: GIRARDS, Typ: GR 04, Ausladung: 1000 mm
	<i>Bohrmaschinen</i>
3225_EN	Radial drilling machine , used, Manufacturer: Girard, Type: GR 04, YOM: 1968
	<i>Bohrmaschinen</i>
3738	Radialbohrmaschine , Hersteller: ZHASHI, Baujahr: 1980, Typ: 3063, Ausladung: 1600 mm
	<i>Bohrmaschinen</i>
3738_EN	Radial drill , Manufacturer: ZHASHI China, Type: Z 3063, YOM: 1980, Drilling capacity: 63 mm
	<i>Bohrmaschinen</i>
44472	Radialbohrmaschine , Typ: RB 50 x 16, Baujahr: 2008, Ausladung: 1600 mm, Gewicht: 3,5 t
	<i>Bohrmaschinen</i>
44472_EN	Radial drilling machine , used, Type: RB 50 x 16, YOM: 2008, arm length: 1600 mm
	<i>Bohrwerk</i>
3706	Tischbohrwerk , Typ: BFT 80 / 2, Baujahr: 1977, Tisch: 1000 x 1100 mm, Gewicht: 11 t
	<i>Bohrwerk</i>
3706_EN	Table Type Boring , Type: BFT 80/2, YOM: 1977, Manufacturer: Union, Table size: 1000 x 1100 mm
	<i>Drehfutter</i>
400253	3-Backendrehfutter , gebraucht, Durchmesser: 160 mm, Typ: M160ZJ
	<i>Drehfutter</i>
400254	3-Backendrehfutter , gebraucht, Durchmesser: 160 mm, Typ: Russland
	<i>Drehfutter</i>
400255	3-Backendrehfutter , gebraucht, Durchmesser: 160 mm, Typ: PUTm 160, Polen
	<i>Drehfutter</i>
400257	3-Backendrehfutter , gebraucht, Durchmesser: 160 mm, Typ: IU 160 M, Gewicht: 8 kg
	<i>Drehfutter</i>
400258	3-Backendrehfutter , ROTO RECORD , Durchmesser: 160 mm, Typ: DH 160 x 3-III

Lag.-Nr. Maschinenbeschreibung

400260	<i>Drehfutter</i> 3-Backendrehfutter , Durchmesser: 160 mm, Hersteller: Polen, Typ: PUTr 160
400163_EN	<i>Drehfutter</i> 4-jaw Lathe chuck , used, with internal and soft jaws, with internal and soft jaws
400164	<i>Drehfutter</i> Dreibackenfutter , gebraucht, Durchmesser: 160 mm
400164_EN	<i>Drehfutter</i> Dreibackenfutter , gebraucht, Durchmesser: 160 mm
400162	<i>Drehfutter</i> 3-Backenfutter , gebraucht, Durchmesser: 200 mm, Hersteller: Deckel
400162_EN	<i>Drehfutter</i> Three-jaw chuck , used, Manufacturer: Friedrich Deckel, Diameter: 200 mm, with inner jaws
400256	<i>Drehfutter</i> 3-Backenfutter , gebraucht, Durchmesser: 200 mm, Hersteller: Roto Record, Typ: DH 200x3
400259	<i>Drehfutter</i> 3-Backenfutter , gebraucht, Durchmesser: 200 mm, Hersteller: Roto Record, Typ: DH 200x3
400147	<i>Drehfutter</i> Dreibackendrehfutter , gebraucht, Durchmesser: 250 mm, mit Innenbacken
400165	<i>Drehfutter</i> Dreibackendrehfutter , gebraucht, Durchmesser: 250 mm
400218_EN	<i>Drehfutter</i> Three-jaw chuck , used, Type: DH 200x3/II, Diameter: 200 mm, Manufacturer: WMW Niles
400224	<i>Drehfutter</i> Dreibackenfutter , gebraucht, Typ: DH 200 x 3/III, Durchmesser: 200 mm, Hersteller: WMW Niles
400224_EN	<i>Drehfutter</i> Three-jaw chuck , used, Type: DH 200 x 3/III, Diameter: 200 mm, Weight: 15 kg
400160	<i>Drehfutter</i> Vierbackendrehfutter , gebraucht, Durchmesser: 250 mm, Hersteller: Roto Record
400134	<i>Drehfutter</i> 3-Backenfutter , gebrauchtes, Typ: M 200 ZJ, Durchmesser: 200 mm, Hersteller: Polen
400189	<i>Drehfutter</i> 3-Backendrehfutter , gebraucht, Durchmesser: 250 mm, Typ: DHAP 250x3, mit weichen & Drehbacken
400189_EN	<i>Drehfutter</i> 3-jaw lathe chuck , used, Manufacturer: WMW Niles, Type: DHAP 250 x 3, weight: 24 kg
400190	<i>Drehfutter</i> 3-Backenfutter , gebraucht, Typ: DH 250 x 3/III, Durchmesser: 250 mm, Herst.: WMW Niles
400211	<i>Drehfutter</i> 4-Backendrehfutter , gebraucht, Typ: DH 250 x 4/III, Durchmesser: 250 mm, Roto Record
400211_EN	<i>Drehfutter</i> 4-jaw lathe chuck , used, Type: DH 250 x 4 / III, without flange, Diameter: 250 mm

Lag.-Nr. Maschinenbeschreibung

400217	<i>Drehfutter</i> 3-Backenfutter , gebraucht, Typ: DH 250 x 3/III, Durchmesser: 250 mm, Herst.: WMW Niles
400217_EN	<i>Drehfutter</i> 3-Backenfutter , gebraucht, Typ: DH 250 x 3/III, Durchmesser: 250 mm, Herst.: WMW Niles
400221	<i>Drehfutter</i> 4-Backendrehfutter , gebraucht, Typ: DH 250 x 4/III, Durchmesser: 250 mm, Roto Record
400221_EN	<i>Drehfutter</i> 4-jaw lathe chuck , used, Type: DH 250 x 4 / III, without flange, Diameter: 250 mm
400146	<i>Drehfutter</i> 3-Backenfutter , gebraucht, Durchmesser: 250 mm, Hersteller: Stanko, mit Außenbacken
400149	<i>Drehfutter</i> 3-Backenfutter , gebraucht, Durchmesser: 250 mm, mit Innen- und Außenbacken
400159	<i>Drehfutter</i> Vierbackendrehfutter , gebraucht, Durchmesser: 310 mm, Hersteller: Roto Record
400191	<i>Drehfutter</i> 3-Backendrehfutter , gebraucht, Durchmesser: 250 mm, Typ: DHK 250 x 3, Wendebacken
400191_EN	<i>Drehfutter</i> 3-jaw lathe chuck with flange, used, diameter: 250 mm, Type: DHK 250 x 3, WMW Niles
400214	<i>Drehfutter</i> 3 - Backenfutter , gebraucht, Hersteller: WMW, Typ: DH 250 x 3, Durchmesser: 250 mm
400214_EN	<i>Drehfutter</i> three - jaw chuck , used, Manufacturer: WMW, Type: DH 250 x 3, Diameter: 250 mm
400172	<i>Drehfutter</i> 3-Backenfutter , gebraucht, Durchmesser: 200 mm, mit einzeln verstellbaren Innen- und Außenbacken
400106	<i>Drehfutter</i> Kraftspannfutter , gebraucht, Durchmesser 400 mm, Zuglänge 60 mm, mit Futterflansch
400180	<i>Drehfutter</i> Planscheibe , gebrauchte, Durchmesser: 315 mm, Innenbohrung: 100 mm, Gewicht: 40 kg
400180_EN	<i>Drehfutter</i> Faceplate , Type: P 315 x 6, Manufacturer: Romania, short taper 6, wight: 40 kg
400222_EN	<i>Drehfutter</i> 4-jaw lathe chuck , used, Type: DH 315 x 4 / III, without flange, Diameter: 315 mm, weight: 37 kg
400171	<i>Drehfutter</i> 3-Backenfutter , gebrauchtes, Typ: DHAP-B/6 200x3, Durchmesser: 200 mm, Hersteller: WMW Niles
400112	<i>Drehfutter</i> Planscheibe , gebrauchte, Durchmesser: 400 mm, gehärtete Außenbacken
400150A	<i>Drehfutter</i> Planscheibe , gebraucht, Durchmesser: 400 mm, Hersteller: Stanko
400151A	<i>Drehfutter</i> Planscheibe , gebraucht, Durchmesser: 400 mm, Hersteller: Polen

Lag.-Nr. Maschinenbeschreibung

400152A	<i>Drehfutter</i> Planscheibe , gebraucht, Durchmesser: 400 mm, Hersteller: Polen
400188	<i>Drehfutter</i> 4-Backendrehfutter , gebraucht, Typ: DH 375 x 4/III, Durchmesser: 375 mm, Hersteller: Roto Record
400193	<i>Drehfutter</i> 4-Backendrehfutter , gebraucht, Durchlass: 140 mm, Durchmesser: 375 mm, Hersteller: Roto Record
400194	<i>Drehfutter</i> 4-Backendrehfutter , gebraucht, Durchlass: 140 mm, Durchmesser: 375 mm, Hersteller: Roto Record
400195	<i>Drehfutter</i> 4-Backendrehfutter , gebraucht, Durchlass: 140 mm, Durchmesser: 375 mm, Hersteller: Roto Record
400226	<i>Drehfutter</i> 3-Backenkraftspannfutter , Hersteller: Polen, Durchmesser 315 mm, mit Wendebacken
400226_EN	<i>Drehfutter</i> Three - jaw power chuck , used, Manufacturer: Poland, Diameter: 315 mm, weight: 55 kg
400199	<i>Drehfutter</i> Kraftspannfutter , gebraucht, SMW Autoblok Typ 130 BH, Gesamtspannkraft: 60 KN
400206	<i>Drehfutter</i> Planscheibe , gebraucht, Durchmesser: 400 mm, Durchlass : 70 mm, Gewicht : 48 kg
400206_EN	<i>Drehfutter</i> Faceplate , used, Diameter: 400 mm, Passage: 70 mm, weight: 48 kg
400202	<i>Drehfutter</i> Planscheibe , gebraucht, Durchmesser: 400 mm, Kurzkegel 6, Gewicht: 48 kg
400202_EN	<i>Drehfutter</i> Faceplate , used, Diameter: 400 mm, Passage: 90 mm, Short taper 6, weight: 48 kg
400107	<i>Drehfutter</i> Planscheibe , gebrauchte, Durchmesser 500 mm, gehärtete Innenbacken,
400149A	<i>Drehfutter</i> Planscheibe , gebrauchte, Durchmesser: 500 mm, Hersteller: Roto Record
400155A	<i>Drehfutter</i> Planscheibe , gebrauchte, Durchmesser: 500 mm, Hersteller: Roto Record
400156A	<i>Drehfutter</i> Planscheibe , gebrauchte, Durchmesser: 500 mm, Hersteller: Roto Record
400175	<i>Drehfutter</i> Planscheibe , gebraucht, Durchmesser: 550 mm, Innendurchlass: 80 mm
400179	<i>Drehfutter</i> Planscheibe , gebrauchte, Durchmesser: 500 mm, Bolzenbestand: 120 mm
400230	<i>Drehfutter</i> Dreibackendrehfutter , gebraucht, Typ: DH 375 x 3 / III, Durchmesser: 375 mm, Gewicht: 48 kg
400230_EN	<i>Drehfutter</i> Three-jaw chucks , used, Type: DH 375 x 3 / III, Rotorecord, Diameter: 375 mm, Weight: 48 kg

Lag.-Nr. Maschinenbeschreibung

400176	<i>Drehfutter</i> Planscheibe , gebraucht, Roto Record, Durchmesser: 500 mm, Innendurchlass: 140 mm
400177	<i>Drehfutter</i> Planscheibe , gebraucht, Durchmesser: 550 mm, Innendurchlass: 95 mm, Bolzenabstand: 95 mm
400183	<i>Drehfutter</i> 3-Backenfutter , gebraucht, Durchmesser: 475 mm, mit Innen- und Außenbacken
400231	<i>Drehfutter</i> Planscheibe , gebraucht, Durchmesser: 400 mm, Hersteller: Röhms
400231_EN	<i>Drehfutter</i> Faceplate , used, Diameter: 400 mm, Manufacturer: Röhms
400219	<i>Drehfutter</i> Dreibackenfutter , gebraucht, Hersteller: Röhms, Durchmesser: 315 mm Gewicht: 62 kg
400219_EN	<i>Drehfutter</i> Three-jaw chuck , used, Manufacturer: Röhms, Diameter: 315 mm, weight: 62 kg
400223	<i>Drehfutter</i> Vierbackenfutter , gebraucht, Durchmesser: 600 mm, Durchlass: 250 mm, Gewicht: 180 kg
400223_EN	<i>Drehfutter</i> Three-jaw chuck , used, Diameter: 600 mm, Passage: 250 mm, Weight: 180 kg
400105	<i>Drehfutter</i> 3-Backenfutter , neuwertig, Typ: LK 500 /8, Durchmesser: 500 mm, Hersteller: Hofmann
3796	<i>Drehmaschine</i> Drehmaschine , Typ: E 5, Hersteller: VDF, Baujahr: 1953, Drehlänge: 1500 mm
3796_EN	<i>Drehmaschine</i> Center Lathe , used, type: E 5, Manufacturer: VDF, YOM: 1953, Turning length: 1500 mm
3375	<i>Drehmaschinen</i> Bremstrommel Drehmaschine mit Bremsbacken Schleifeinrichtung, gebraucht, Typ: scledum TF 10/SC 400
3375_EN	<i>Drehmaschinen</i> Brake drum lathe with brake shoe grinding equipment, Type: scledum TF 10/SC 400
3757	<i>Drehmaschinen</i> Mechaniker Drehmaschine , Typ: MD 260/38, Hersteller: Weiler, Bj.: 1961, Drehlänge: 500 mm
3757_EN	<i>Drehmaschinen</i> Lathe , used, Type: MD 260/38, Manufacturer: Weiler, Turning length: 500 mm, weight: 350 kg
3530	<i>Drehmaschinen</i> Leit- Zugspindel Drehmaschine , gebraucht, Typ: LZ 280 S, Hersteller: Weiler, Spw.: 800 mm
3530_EN	<i>Drehmaschinen</i> Center Lathe , used, Model: LZ 280 S, Manufacturer: Weiler, turning length: 800 mm
3768	<i>Drehmaschinen</i> Leit- und Zugspindeldrehmaschine , Hersteller: WMW, Typ: DLZ 400 IV, Bj.: 1967, Spw.: 1000 mm
3768_EN	<i>Drehmaschinen</i> Center lathe , Manufacturer: WMW, type: DLZ 400 IV, turning lengths: 1000 mm, YOM: 1967

Lag.-Nr. Maschinenbeschreibung

	<i>Drehmaschinen</i>
3657	Drehmaschine , zyklengesteuert, Hersteller: Padovani, Typ: Labor 255/E x 1000, Sinumerik 805
	<i>Drehmaschinen</i>
3657_EN	Lathe, cycle controlled , Manufacturer: Padovani, Type: Labor 255/E x 1000
	<i>Drehmaschinen</i>
3734	Drehmaschine , gebraucht, Boehringer, Typ: D 490, Baujahr: 1976, Spitzenweite: 1000 mm
	<i>Drehmaschinen</i>
3734_EN	Lathe , used, Typ: D 490, Boehringer, Distance between centers: 1000 mm, YOM: 1976
	<i>Drehmaschinen</i>
3744	Drehmaschine , zyklengesteuert, Hersteller: Gildemeister, NEF 500plus, Bj.: 1996
	<i>Drehmaschinen</i>
3744_EN	Lathe , cycle controled, used, Manufacturer: Gildemeister, Type. NEF 500, YOM: 1996
	<i>Drehmaschinen</i>
3813	CNC Drehmaschine , gebraucht, Hersteller: Boley, Typ: DUO 3030, Siemens 850 - 880 T
	<i>Drehmaschinen</i>
3813_EN	CNC lathe , used, Manufacturer: Boley, type: DUO 3030, Siemens 850-880 T
	<i>Drehmaschinen</i>
44471	Leit- und Zugspindeldrehmaschine , Baujahr: 2004, Typ: PA 30 x 3000, Hersteller: Potisje
	<i>Drehmaschinen</i>
44471_EN	Center lathe , Type: PA 30 x 3000, YOM: 2004, Manufacturer: Potisje ADA
	<i>Drehmaschinen</i>
3750	Karusselldrehmaschine , Typ: ATF 8, Hersteller: Carnaghi, Siemens 840 M, Planscheibe: 800 mm
	<i>Drehmaschinen</i>
3750_EN	Vertical Turning Lathe , type: ATF 8, Carnaghi, YOM: 1989, faceplate: 800 mm
	<i>Erodiermaschinen</i>
3707	Drahterodiermaschine , Typ: EW 450 J, Baujahr 1987, Hersteller: Seibu Walter
	<i>Erodiermaschinen</i>
3707_EN	Wire cutting , Type: EW 450 J, YOM: 1987, Control: SW 5000, Manufacturer: Seibu Walter
	<i>Fräsmaschinen</i>
3777	Werkzeugfräsmaschine , Typ: FUW 200/II, Hersteller: WMW, Baujahr: 1974, Gewicht: 1,1 t
	<i>Fräsmaschinen</i>
3777_EN	Tool Room Milling Machine , Type: FUW 200 / II, Manufacturer: WMW, YOM: 1974, weight: 1,1 t
	<i>Fräsmaschinen</i>
2532	Konsolfräsmaschine , CNC, gebraucht, horizontal, Typ: FH 4 PC, Hersteller: Fritz Werner, TNC 155
	<i>Fräsmaschinen</i>
2532_EN	Milling machine , horizontal, used, Type: FH 4 PC, manufacturer: Fritz Werner, YOM: 1973, TNC 155
	<i>Fräsmaschinen</i>
3727	Konsolfräsmaschine , vertikal, gebraucht, Typ: FSS 250 x 1000 V, Hersteller: WMW, Bj.: 1976
	<i>Fräsmaschinen</i>
3549	Werkzeugfräsmaschine , gebraucht, Hersteller: TOS, Typ: FN 40, Bj.: 1980, ISA 40

Lag.-Nr. Maschinenbeschreibung

	<i>Fräsmaschinen</i>
3549_EN	Tool room milling machine , used,Manufacturer: TOS, type: FN 40, YOM: 1980,weight: 1750 kg
	<i>Fräsmaschinen</i>
3793	Konsolfräsmaschine , Typ: FU 315 E, mit Universalkopf, Bj.: 1989, Hersteller: Heckert
	<i>Fräsmaschinen</i>
3793_EN	Milling machine , Type: FU 315/E, YOM: 1989 Manufacturer: Heckert, universal head,
	<i>Fräsmaschinen</i>
3823	Werkzeugfräsmaschine , Typ: WF 200 U, Hersteller: Intos, Baujahr: 1997
	<i>Fräsmaschinen</i>
3823_EN	Werkzeugfräsmaschine , Typ: WF 200 U, Hersteller: Intos, Baujahr: 1997
	<i>Fräsmaschinen</i>
3629	Werkzeugfräsmaschine , CNC, gebraucht,Typ: FUW 315/7, CNC H 646, Bj.: 1989
	<i>Fräsmaschinen</i>
3629_EN	Werkzeugfräsmaschine , CNC, gebraucht,Typ: FUW 315/7, CNC H 646, Bj.: 1989
	<i>Fräsmaschinen</i>
3628	Querschiebetisch Fräsmaschine , gebraucht, Typ: FQS 400, Hersteller: WMW, Bj.: 1984
	<i>Fräsmaschinen</i>
3467	Universalfräsmaschine , gebraucht,Typ: FMA-U,Hersteller: TOS,Bj.: 1980,Tisch: 1400x800 mm
	<i>Fräsmaschinen</i>
3467_EN	Universal milling machine , TOS Type: FMA-U,YOM: 1980, Table size: 1400 x 800 mm
	<i>Fräsmaschinen</i>
3147	Fräsmaschine,vertikal , Typ: CNC NF1,Hersteller: Busch, Baujahr: 1993, Sinumerik 805
	<i>Fräsmaschinen</i>
3147_EN	Milling machine , vertical, Type: CNC NF1, Manufacturer: Busch,YOM: 1993,Sinumerik 805
	<i>Fräsmaschinen</i>
3312	CNC Fräsmaschine , gebraucht, Baujahr: 1991,Hersteller: MAHO, Typ: Maho 500 E 2 mit Philips CNC 432
	<i>Fräsmaschinen</i>
3312_EN	CNC milling machine , used, YOM: 1991,Manufacturer: MAHO,Type: Maho 500 E2
	<i>Fräsmaschinen</i>
3129	Querschiebetischfräsmaschine ,senkrecht,gebraucht, Typ: FQS 400,Baujahr: 1989, mit CNC H 645
	<i>Fräsmaschinen</i>
3129_EN	Milling machine , vertical, used, Type: FQS 400,Control: CNC Numerical H 645,YOM: 1989
	<i>Fräsmaschinen</i>
3709	Vertikalfräsmaschine , Typ: SC 12/C, Baujahr: 1989, PARPAS Italien, Tisch: 2900 x 750 mm
	<i>Fräsmaschinen</i>
3709_EN	Vertical milling machine , YOM: 1989, Type: SC 12 / C, Manufacturer: PARPAS Italy
	<i>Gewindebohrer</i>
700302	Gewindebohrer , gebraucht, - Panzergewinde -, Typ: PG 13,5, Gesamtlänge: 125 mm
	<i>Gewindebohrer</i>
700304	Gewindebohrer , gebraucht, - Panzergewinde -, Typ: PG 21, Gesamtlänge: 90 mm

Lag.-Nr. Maschinenbeschreibung

	<i>Gewindebohrer</i>
700303	Gewindebohrer , gebraucht, - Panzergewinde -, Typ: PG 21, Gesamtlänge: 150 mm
	<i>Gewindebohrer</i>
700308	Gewindebohrer , gebraucht, - Panzergewinde -, Typ: PG 16, Gesamtlänge: 125 mm
	<i>Gewindebohrer</i>
700301	Gewindebohrer , gebraucht, - Panzergewinde -, Typ: PG 13,5, Gesamtlänge: 80 mm
	<i>Gewindebohrer</i>
700309	Gewindebohrer , gebraucht, - Panzergewinde -, Typ: PG 11, Gesamtlänge: 80 mm
	<i>Gewindebohrer</i>
700307	Gewindebohrer , gebraucht, - Panzergewinde -, Typ: PG 16, Gesamtlänge: 80 mm
	<i>Gewindeschneidmaschinen</i>
3762	Innengewindeschneidmaschine , gebraucht, Hersteller: Hüller, Typ: UGL 4
	<i>Gewindeschneidmaschinen</i>
3762_EN	Internal thread cutting machines , used, Manufacturer: Hüller, Type: UGL 4
	<i>Gewindeschneidmaschinen</i>
3761	Innengewindeschneidmaschine , gebraucht, Hersteller: Wörner, Typ: AGE 10
	<i>Gewindeschneidmaschinen</i>
3761_EN	Internal thread cutting machine , used, Manufacturer: Wörner, Type: AGE 10
	<i>Härteöfen</i>
2136	Elektrodenrockenofen , gebraucht, Typ: 846 B, VEB Dentalfabrik Treffurt, Leistung: 850 W
	<i>Härteöfen</i>
4400	Elektrodenrockenofen , gebraucht, Typ: ETO 1,2, Bj.: 1989, Römhild, Nenntemperatur: 300 C°
	<i>Härteöfen</i>
4400_EN	Drying oven , used, Type: ETO 1.2, Römhild, YOM: 1989, nominal temperature: 300 C°
	<i>Holzbearbeitung</i>
900104	Hobel , gebraucht, Abmessungen L/B: 240 x 65 mm, Messerbreite: 48 mm
	<i>Holzbearbeitung</i>
900106	Hobel , gebraucht, Abmessungen L/B: 240 x 65 mm, Messerbreite: 48 mm
	<i>Holzbearbeitung</i>
900105	Hobel , gebraucht, Abmessungen L/B: 240 x 65 mm, Messerbreite: 48 mm
	<i>Holzbearbeitung</i>
3626	Absauganlage , gebraucht, Typ: HA 2600, Hersteller: Schleppach, Luftleistung: 1000 m³/h
	<i>Holzbearbeitung</i>
3764	Holzkreissäge , Typ: Ulmia, Baujahr: 1975, Hersteller: Ott, max. Sägeblattdurchmesser: 300 mm
	<i>Holzbearbeitung</i>
3764_EN	Wood circular saw , Type: Ulmia, YOM: 1975, max. Saw blade diameter: 300 mm, Weight: 210 kg
	<i>Holzbearbeitung</i>
3615	Zapfenschneider , gebraucht, Typ: MT 7 C, Hersteller: Magic, Werkstückstärke: 200 mm
	<i>Holzbearbeitung</i>
3615_EN	Tenon cutter , used, Type: MT 7 C, Manufacturer: Magic, max. Cutter diameter: 350 mm

Lag.-Nr. Maschinenbeschreibung

Holzbearbeitung
3591 **Abricht- Hobelmaschine**, gebraucht, Typ: PF 400 Hersteller: Paoloni, Bj.: 1995, Hobelbreite: 400 mm

Holzbearbeitung
3591_EN **Jointer & Planer**, used, Type: PF 400, Manufacturer: Paoloni, max. Planing width: 400 mm

Kupplungen
100136 **Elektromagnetkupplung**, Typ: KLDO 1,25, Durchmesser der Aufnahme: 20 mm

Kupplungen
100108 **Elektromagnetkupplung**, Typ: KLDO 1,25, Durchmesser der Aufnahme: 15 mm

Kupplungen
100124 **Elektromagnetkupplung**, Typ: 3KL1,25, Durchmesser der Aufnahme: 20 mm

Kupplungen
100115 **Elektromagnetkupplung**, Typ: KLDX 0,63, Durchmesser der Aufnahme: 15 mm

Kupplungen
100106 **Elektromagnetkupplung**, Typ: KLDO 0,63, Durchmesser der Aufnahme: 15 mm

Kupplungen
100122 **Elektromagnetkupplung**, Typ: ELMAG, Durchmesser der Aufnahme: 20 mm

Kupplungen
100121 **Elektromagnetkupplung**, Typ: ELMAG, Durchmesser der Aufnahme: 30 mm,

Kupplungen
100127 **Elektromagnetkupplung**, Typ: ELMAG, Durchmesser der Aufnahme: 25 mm

Kupplungen
100116 **Elektromagnetkupplung**, Typ: 4KL2,5, Durchmesser der Aufnahme: 25 mm

Kupplungen
100111 **Elektromagnetkupplung**, Typ: 3KL10, Durchmesser der Aufnahme: 30 mm

Kupplungen
100125 **Elektromagnetkupplung**, Typ: 3KL10, Durchmesser der Aufnahme: 40 mm

Kupplungen
100137 **Elektromagnetkupplung**, Typ: KLDO 5, Durchmesser der Aufnahme: 30 mm

Pressen
4420 **Spindelpresse / Handhebelpresse -klein-**, mit Rückzugsfeder, Ausladung: 85 mm

Pressen
4420_EN **Screw press / hand lever press**, -small -, with spring return, Spindle stroke: 45 mm

Pressen
3578 **Handspindelpresse**, gebraucht, Typ & Baujahr: unbekannt, Presskraft: ca. 10 t

Pressen
3578_EN **Hand screw press**, used, Rated pressure: 10 t, Stroke: 180 mm, max. Height: 200 mm

Pressen
3116 **Handspindelpresse**, gebraucht, Typ: YB3, Hersteller: Kalisz / Polen, Baujahr 1969, max. 20 t

Pressen
3116_EN **Hand screw press**, Type: YB3, Polen, YOM: 1969, Rated pressure: max. 20 t

Lag.-Nr. Maschinenbeschreibung

	<i>Pressen</i>
3789	Hydraulikpresse , Baujahr: 1960, Hersteller: WMW, Typ: PYT 2,5 x 150, Presskraft: 2,5 t
	<i>Pressen</i>
3789_EN	Hydraulic press , YOM: 1960, Type: PYT 2,5 x 150, Manufacturer: WMW, Press force: 2.5 t
	<i>Pressen</i>
3798	Hydraulikpresse , gebraucht, Typ: PYTE 3,15, Hersteller: WMW, Presskraft: 3,15 t
	<i>Pressen</i>
3798_EN	Hydraulic press single column , used, Type: PYTE 3.15, WMW, Rated pressure: 3.15
	<i>Pressen</i>
3173	Hydraulikpresse , gebraucht, Baujahr: 1963, Hersteller: NEFF, Typ: 4S20Z, Presskraft: 4t
	<i>Pressen</i>
3173_EN	Hydraulic press single column , used, NEFF, Type: 4S20Z, pressure: 4 t,
	<i>Pressen</i>
3532	Hydraulikpresse , gebraucht,Bj.: 1959,Typ: PYE 10 x 250, Hersteller: WMW,Presskraft: 10 t
	<i>Pressen</i>
3532_EN	Hydraulic press single column ,used,YOM: 1959,Type: PYE 10x250,manufacturer: WMW
	<i>Sägen</i>
3323_EN	Filing sawing machine , used, Type: SgHFe 230 / III, Stroke: 230 mm, Weight: 0.35 t
	<i>Sägen</i>
2800	Kapp-Säge , gebraucht, Typ: NTM 350, Hersteller: MACC, Sägeblattdurchmesser: 345 mm
	<i>Sägen</i>
2800_EN	Cold Circular Saw , used, Type: NTM 350,Manufacturer: MACC,Saw blade diameter: 350 mm
	<i>Sägen</i>
3718	Vertikalbandsäge , Hersteller: Textima, Bj.: 1983,Typ: Sg X Bd 250, Sägedurchm.: ca. 250 mm
	<i>Sägen</i>
3718_EN	Vertical band saw ,Manufacturer: Textima,YOM: 1983,Type: Sg X Bd 250,Cuttig diameter: 250 mm
	<i>Sägen</i>
3773_EN	Vertical band saw , used, Type: SgMB 400 / III, weight: 0,62 t, Table size: 560 x 560 mm
	<i>Sägen</i>
3799_EN	Band saw , horizontal, Manufacturer: MEP, Type: SHARK 260, YOM: 1997, Weight: 350 kg
	<i>Sägen</i>
2940	Kreissägeautomat , gebraucht, Typ: VA 2-450, NC1, Hersteller: Eisele, Baujahr: 2000
	<i>Sägen</i>
2940_EN	Circular saw, automatic , used,type: VA 2-450 NC1, Eisele,max. blade diameter: 450 mm
	<i>Schleifmaschine</i>
3754	Flachsleifmaschine , Hersteller: Jung, Typ: HF 50, Baujahr: 1961, Schleifbereich: 200 x 500 mm
	<i>Schleifmaschine</i>
3754_EN	Surface grinding machine , used, Manufacturer: Jung, Type: HF 50, Grinding area: 200 x 500 mm
	<i>Schleifmaschinen</i>
2845	Schleifbock , gebraucht, Schleifscheibendurchm.: 400 mm

Lag.-Nr. Maschinenbeschreibung

	<i>Schleifmaschinen</i>
2845_EN	Double spindle mounted in journals , used, Diameter of Grinding wheel: 350 mm
	<i>Schleifmaschinen</i>
3141	Schleifbock , gebraucht, Typ: SEWStN40, Gewicht: 310 kg, Schleifkörperdurchm.: 350 mm
	<i>Schleifmaschinen</i>
3141_EN	Double spindle mounted in journals , used, Type: SEWStN 40, Diameter of Grinding Wheel: 350 mm
	<i>Schleifmaschinen</i>
2684A	Schleifbock , Typ: SE 2 x 500/1, Baujahr: 1980, Gewicht: 520, Schleifscheibendurchmd.: 500 mm
	<i>Schleifmaschinen</i>
2684A_EN	Double spindle mounted in journals , Type: SE 2 x 500/1, Grinding wheel diameter: 500 mm
	<i>Schleifmaschinen</i>
2588	Sägeblattschleifmaschine , gebraucht, Typ: SWSK 200, Hersteller: WMW, Bj.: 1957
	<i>Schleifmaschinen</i>
2588_EN	Circular saw blade sharpening machine , used, Type: SWSK 800, YOM: 1967, WMW
	<i>Schleifmaschinen</i>
3045	Bohrerschleifbock , gebraucht, Typ: 6060N, Baujahr: unbekannt, bis Ø 50 geeignet
	<i>Schleifmaschinen</i>
3045_EN	Drill bench grinder , used, Type: 6060N, Suitable for drill diameters up to 50 mm
	<i>Schleifmaschinen</i>
3802	Bürstenentgratmaschine , Typ: BE 250, Hersteller: Format, Baujahr: 1996, Gewicht: 85 kg
	<i>Schleifmaschinen</i>
3802_EN	Brushing machine , Type: BE 250, Manufacturer: Format, YOM: 1996, Brush diameter: 250 mm
	<i>Schleifmaschinen</i>
3800_EN	Belt sander , horizontal, Type: MBSM 150/250, YOM: 1997, Grinding width: 150 mm, weight: 110 kg
	<i>Schleifmaschinen</i>
44449	Polierbock , gebraucht, Typ: SEPNa 2,4/3P4/2, WMW Heidenau, Gewicht: 180 kg
	<i>Schleifmaschinen</i>
44449_EN	Polishing machine , used, Type: SEPNa 2.4 / 3P4 / 2, WMW Heidenau, Weight: 180 kg
	<i>Schleifmaschinen</i>
2731	Werkzeugschleifmaschine , gebraucht, Hersteller: Gotha, Typ: SWU 200, Bj.: 1958
	<i>Schleifmaschinen</i>
2731_EN	Tool grinder , used, Type: SWU 200, Gotha, YOM: 1958, max. Workpiece diameter: 200 mm
	<i>Schleifmaschinen</i>
2848	Spiralbohrerschleifmaschine , gebraucht, Typ: SBO 80, Baujahr: 1951, Hersteller: WMW
	<i>Schleifmaschinen</i>
2848_EN	Drill grinding machine , used, YOM: 1951, Grinding range of twist drills: 10 - 80 mm
	<i>Schleifmaschinen</i>
2423	Sägeblattschleifmaschine , gebraucht, Typ: SWSK 800, Hersteller: WMW, Bj.: 1967
	<i>Schleifmaschinen</i>
2423_EN	Circular saw blade sharpening machine , used, Type: SWSK 800, YOM: 1967, WMW

Lag.-Nr. Maschinenbeschreibung

	<i>Schleifmaschinen</i>
3781_EN	Belt sander , Multi-Tools A/S, YOM: 1994, Type: GX 75 2H with notching module GXR
	<i>Schleifmaschinen</i>
3527	Werkzeugschleifmaschine , gebraucht, Typ: SWU 250/1, Hersteller: Knohoma Schmölln, Bj.: 1991
	<i>Schleifmaschinen</i>
3527_EN	Tool grinder , used, Type: SWU 250/1, YOM: 1991, Knohoma, max. Workpiece length: 630 mm
	<i>Schleifmaschinen</i>
3488	Flachschleifmaschine , gebraucht, Typ: SPC 20, Hersteller: Jotes, Bj.: 1969, SB: 200 x 500 mm
	<i>Schleifmaschinen</i>
3488_EN	Surface Grinding Machine , used, Type: SPC 20 Jotes, YOM: 1969, Grinding area: 200 x 500 mm
	<i>Schleifmaschinen</i>
3401	Flachschleifmaschine , gebraucht, Typ: SFW 315 x 1500, Baujahr: 1969, Gewicht: ca. 4,5 t
	<i>Schleifmaschinen</i>
3401_EN	Surface Grinding Machine , used, Type: SFW 315 x 1500, YOM: 1969, WMW Meuselwitz
	<i>Schleifmaschinen</i>
3810	Einscheiben Planläppmaschine, gebraucht Hersteller: Wentzky Typ: 4R70
	<i>Schleifmaschinen</i>
3811	Flachschleifmaschine, gebraucht Typ: SFW 200x600/3 Hersteller: Mikromat
	<i>Schleifmaschinen</i>
3446	Rundschleifmaschine , gebraucht, Typ: PF 4 N 750, Hersteller Schaudt, Bj.: 1985, Siemens 3G
	<i>Schleifmaschinen</i>
3446_EN	Cylindrical grinding machine , used, Type: PF 4 N 750, Siemens G 3, Schaudt
	<i>Schleifmaschinen</i>
5315	Rundschleifmaschine , Typ: SU 125/S x 200, Hersteller: Roweig, Schleiflänge: 200 mm
	<i>Schneideisen</i>
700310	Gewindeschneideisen , gebraucht, - Panzergewinde -, Typ: PG 16
	<i>Schneideisen</i>
700306	Gewindeschneideisen , gebraucht, - Panzergewinde -, Typ: PG 11
	<i>Schneideisen</i>
700305	Gewindeschneideisen , gebraucht, - Panzergewinde -, Typ: 13,5
	<i>Schweißen</i>
3605	Punktschweißmaschine , gebraucht, Typ: P 200, Hersteller: WMW, Stromleistung: 35 kVA
	<i>Schweißen</i>
3605_EN	Spot welding machine , used, Type: P 200, Manufacturer: WMW, Power: 35 kVA
	<i>sonstige</i>
4421	Montagewagen , - fahrbar -, H / B / T: 850 / 930 / 530 mm, Gewicht: 55 kg
	<i>sonstige</i>
4421_EN	Mounting trolley , - mobile -, H / B / T: 850 / 930 / 530 mm, Weight: 55 Kg

Lag.-Nr. Maschinenbeschreibung

3573	<i>sonstige</i> Kabelabisoliermaschine , gebraucht, Typ: DA 53 V, Hersteller: Blume & Redecker
3596	<i>sonstige</i> Kolbenkompressor , gebraucht, Typ: B2800B-50CM2, Baujahr: 2000, Fördervolumen: 254 l/min
500100_EN	<i>sonstige</i> Extraction , Type: Sto 16/200 - 1, YOM: 1978, Manufacturer: WMW, Capacity: 1000 m³ / h
500103	<i>sonstige</i> Absauganlage , Hersteller: Pulsnitz, Baujahr: 1974, Typ: Sto 5/125, Förderstrom: 300 m³/h
500103_EN	<i>sonstige</i> Extraction , Type: Sto 5/125, YOM: 1974, Manufacturer: WMW, Capacity: 300 m³ / h
500104	<i>sonstige</i> Absauganlage , Hersteller: Pulsnitz, Baujahr: 1969, Typ: Sto 5/125, Förderstrom: 300 m³/h
500104_EN	<i>sonstige</i> Extraction , Type: Sto 5/125, YOM: 1969, Manufacturer: WMW, Capacity: 300 m³ / h
2678	<i>sonstige</i> Rohrbiegemaschine , mechanische, 3/8 ' bis 2 3/4' mit hydraulischem, Gewicht: 150 kg
500100	<i>sonstige</i> Absauganlage , Hersteller: Pulsnitz, Baujahr: 1978, Typ: Sto 16/200 - 1, Förderstrom: 1000 m³/h
500101	<i>sonstige</i> Absauganlage , Hersteller: Pulsnitz, Baujahr: 1979, Typ: Sto 16/200-1, Förderstrom: 1000 m³/h
500101_EN	<i>sonstige</i> Extraction , Type: Sto 16/200-1, YOM: 1979, Manufacturer: WMW, Capacity: 1000 m³ / h
500102_EN	<i>sonstige</i> Extraction , Type: Sto 16/200, YOM: 1983, Manufacturer: WMW, Capacity: 1000 m³ / h
5306	<i>sonstige</i> Rohrbiegemaschine , elektromechanische, 1/2 ' bis 2 ' , mit Motor betätigt
3623	<i>sonstige</i> Hub & Kipp Station für Gitterboxpaletten , Hersteller: Vitax, max. Belastung: 1000 kg
P289	<i>sonstige</i> Ultrameter , gebrauchte, Baujahr: 1988, nichtmagnetische Beschichtung
2748	<i>sonstige</i> Schweißrauchabscheidegerät - unbenutzt, Typ: SAG 1/3, Baujahr: ca 1989
3404	<i>sonstige</i> Neigungswaage , gebraucht, Hersteller: Rapido, Baujahr: unbekannt, Nutzlast: max. 300 kg
6151	<i>sonstige</i> Härteprüfgerät , Baujahr: 1971, Hersteller: WPM Leipzig, mit Carl-Zeiß-Optik
6151_EN	<i>sonstige</i> Hardness tester , Manufacturer: WPM Leipzig, with Carl-Zeiss optics, YOM: 1971
2805	<i>sonstige</i> Vakuumtrockner , gebraucht, Hersteller: Dürr, Innenabmessung: 400 x 600 mm

Lag.-Nr. Maschinenbeschreibung

2945	<i>sonstige</i> Elektromagnet , gebraucht, Typ: 30/100, Hersteller: Narex, Abmessungen: 300 x 1000 mm
4318	<i>sonstige</i> Messplatte , gebraucht, Abmaße: 1300 x 1100 x 250 mm, ohne Untergestell
S912	<i>sonstige</i> Absauganlage , gebraucht, Hersteller: Opitz, Baujahr: 1965, 1000 m³/h
3338	<i>sonstige</i> Radialnietmaschine , gebraucht, Bj.: 1978, Typ: N38 SL, Hersteller: WMW, Nietdm.: 1 - 5 mm
3338_EN	<i>sonstige</i> Radial riveting machine , Type: N38 SL, WMW, Rivet diameter: 1-5 mm, weight: 150 kg
44433	<i>sonstige</i> Paletten Hubwagen , Tragkraft: 500 kp, WMW, Baujahr: 1989, - für Europaletten geeignet -
44433_EN	<i>sonstige</i> Pallet stacker 500 kp , - Suitable for Euro pallets -, load capacity: 500 kg, WMW, YOM: 1989
3385	<i>sonstige</i> Anreißplatte , gebraucht, Tischfläche: 800 x 100 mm, Unterbau mit Rollen
4402	<i>sonstige</i> Anreißplatte mit Füßen, gebraucht, Abmaße: 1000 x 1000 mm
2292	<i>sonstige</i> Messmikroskop , unbenutzt, Universal, Hersteller: Zeiss Jena, Baujahr: 1985
3760	<i>sonstige</i> Senkerodiermaschine , gebraucht, Hersteller: RFE, Typ: E 100, Generatorleistung: 12,5 A
3760_EN	<i>sonstige</i> EDM machine , used, Manufacturer: RFE, type: E 100, Generator power: 12,5 A
S910	<i>sonstige</i> Werkzeuvoreinstellgerät , gebraucht, Hersteller: TOS, Typ: Somet SPS 2000
2789	<i>sonstige</i> Stangenlademagazin , hydraulisch, gebraucht, Typ: HYS 0,90/4,4, Hersteller: LNS, Bj.: 1992
2789_EN	<i>sonstige</i> Bar feeder , hydraulic, used, Type: HYS 0.90 / 4.4, LNS Hydrobar, Rod length: max. 4.4 m
3357	<i>sonstige</i> Erodiereinheit , gebraucht, Typ: FE 15, Hersteller: Knuth, max. Generatorleistung: 15 A
3357_EN	<i>sonstige</i> Erosion unit , used, Type: FE 15, Knuth, tank capacity: 80 l, max. Generator power: 15 A
3224	<i>sonstige</i> Honmaschine , gebraucht, für vertikal-, Innenhonen, Hersteller: KADIA
900202	<i>sonstiges</i> Frequenzumrichter Servo Controller , Hersteller: Indramat, gebraucht, Typ: TDM 1.2-100-300-W1-220V
900203	<i>sonstiges</i> Frequenzumrichter Servo Controller , Hersteller: Indramat, gebraucht, Typ: TDM 1.2-100-300-W1-220V

Lag.-Nr. Maschinenbeschreibung

sonstiges
900204 **Frequenzumrichter Servo Controller**, Hersteller: Indramat, gebraucht, Typ: TDM 1.2-100-300-W1-220V

sonstiges
900205 **Frequenzumrichter Servo Controller**, Hersteller: Indramat, gebraucht, Typ: TDM 1.2-100-300-W1-220V

sonstiges
900206 **Frequenzumrichter Servo Controller**, Hersteller: Indramat, gebraucht, Typ: TDM 1.2-100-300-W1-220V

sonstiges
3825 **Sicherheitstank**, doppelwandig, Hersteller: Dehoust, Baujahr: 2001, 1000 Liter

sonstiges
900200 **Frequenzumrichter Servo Controller**, Hersteller: Indramat, gebraucht, Typ: RAC 2.1-200-380-APO-W1

Zubehör
700318 1 Stück **Maschinengewindebohrer**,
- für Sacklöcher - , gebraucht, Eyltool, M 8

Zubehör
700319 1 Stück **Maschinengewindebohrer**, - für Sacklöcher - , gebraucht, Eyltool, M 8

Zubehör
700110 **Scheibenfräser**, 100 x 18, kreuzverzahnt, Bohrung: 32 mm

Zubehör
700112 **Scheibenfräser**, 125 x 8, schmal, Bohrung: 32

Zubehör
700320 1 Stück **Maschinengewindebohrer**, - für Sacklöcher - , gebraucht, Eyltool, M 10

Zubehör
700111 **Scheibenfräser**, Typ: A 160x14x40 N, - älterer unbenutzter Lagerbestand -

Zubehör
700115 **Schafffräser**, kurz, MK 2, mit Anzugsgewinde M 10, Hersteller: Russland

Zubehör
700118 **GÜHRING PKD Schafffräser**, 3 - schneidig , geradegenutet mit IK, Typ: 61766483 01

Zubehör
700119 **GÜHRING PKD Schafffräser**, 3 - schneidig , geradegenutet mit IK, Typ: 61766483 01

Zubehör
800122 **Werkzeugaufname**, gebraucht, SK 50, mit Aufsatz A 120M.Walter 63x3x130

Zubehör
800123 **Werkzeugaufname**, gebraucht, Hersteller: Walter, SK50 x 1, SK 50 A 120.2.50.045.01

Zubehör
700120 **Walzenstirnfräser**, Hartmetall HG 20, Außendurchmesser: 63 mm

Zubehör
800134 **Reduzierhülse**, gebraucht, Typ: MK 5 / 3, Gewicht: 1,15 kg, Gesamtlänge: 115 mm

Zubehör
800121 **Werkzeugaufname**, gebraucht, SK 50, Hersteller: Walter

Zubehör
800115 **Reduzierhülse**, gebraucht,
Typ: MK 3 / 1

Lag.-Nr. Maschinenbeschreibung

700316	<i>Zubehör</i> Schnellspannbohrfutter , gebraucht, Typ: Alpha - DDR, Spannbereich: 0 - 10 mm, MK 3
700317	<i>Zubehör</i> Schnellspannbohrfutter , gebraucht, Typ: Solid - DDR, Spannbereich: 0 - 10 mm, MK 3
800107	<i>Zubehör</i> Werkzeugaufnahme , Walter, gebraucht, SK 50 WIDIA WIDEX Co., Typ: 258 37 320, SK 50
800109	<i>Zubehör</i> Werkzeugaufnahme , Walter, gebraucht, Hersteller: Krupp WIDIA, Typ: 258 37 320, SK 50
800110	<i>Zubehör</i> Werkzeugaufnahme , Walter, gebraucht, SK 50 WIDIA WIDEX Co., Typ: 258 37 421
800117	<i>Zubehör</i> Werkzeugaufnahme , Walter, gebraucht, SK 50 MK 2 A 60 , HQB 01
800118	<i>Zubehör</i> Werkzeugaufnahme , Walter, gebraucht, SK 50, 180 024 TO 13960 K 20128
800119	<i>Zubehör</i> Werkzeugaufnahme , Walter, gebraucht, SK 50, 180 043 TO 13960 K 20 20131
800120	<i>Zubehör</i> Werkzeugaufnahme , Walter, gebraucht, SK 50, AK 200M.2.50.030.63, mit Aufsatz A 130 M.0.63.125.0
800125	<i>Zubehör</i> Spannzangenaufnahme SK 40 , gebraucht, mit 1 Stück Spannzange,
900109	<i>Zubehör</i> Haarlineal 100 mm , gebraucht
900111	<i>Zubehör</i> Haarlineal 200 mm , gebraucht
900112	<i>Zubehör</i> Haarlineal 200 mm , gebraucht
900113	<i>Zubehör</i> Haarlineal 200 mm , gebraucht
700122	<i>Zubehör</i> Walzenstirnfräser , Hartmetall HG 20, Außendurchmesser: 80 mm
800116	<i>Zubehör</i> Werkzeugaufnahme , Walter, gebraucht, SK 50 182 036 TO 13960 K 20091
700123	<i>Zubehör</i> Walzenstirnfräser , Hartmetall HG 20, Außendurchmesser: 100 mm
700124	<i>Zubehör</i> Walzenstirnfräser , Hartmetall HG 20.S, Außendurchmesser: 100 mm
700126	<i>Zubehör</i> Walzenstirnfräser , Hartmetall HS 123, Außendurchmesser: 80 mm

Lag.-Nr. Maschinenbeschreibung

	<i>Zubehör</i>
700125	Walzenstirnfräser , Hartmetall HG 20.S, Außendurchmesser: 80 mm
	<i>Zubehör</i>
700121	Walzenstirnfräser , Hartmetall HS 345, Außendurchmesser: 100 mm
	<i>Zubehör</i>
800111	Werkzeugaufnahme , gebraucht, SK 50, Hersteller: Walter, Typ: TO 13960, 182 024, K 20090
	<i>Zubehör</i>
800135	Reduzierhülse , gebraucht, Typ: MK 6 / 5, Gewicht: 2,5 kg, Gesamtlänge: 215 mm
	<i>Zubehör</i>
800133	Reduzierhülse , gebraucht, Typ: MK 6 / 3, Gewicht: 3,5 kg, Gesamtlänge: 215 mm
	<i>Zubehör</i>
800138	Reduzierhülse , gebraucht, Typ: MK 5 / 2, Gewicht: 1 kg, Gesamtlänge: 155 mm
	<i>Zubehör</i>
800131	Reduzierhülse , gebraucht, Typ: MK 6 / 4, Gewicht: 3,3 kg
	<i>Zubehör</i>
800132	Reduzierhülse , gebraucht, Typ: MK 6 / 4, Gewicht: 3,5 kg
	<i>Zubehör</i>
800136	Reduzierhülse , gebraucht, Typ: MK 6 / 5, Gewicht: 2,35 kg, Gesamtlänge: 215 mm
	<i>Zubehör</i>
800137	Reduzierhülse , gebraucht, Typ: MK 5 / 4, Gewicht: 1 kg, Gesamtlänge: 170 mm
	<i>Zubehör</i>
700312	1 Satz (5 Stck.) Maschinengewindebohrer , - für Sacklöcher - , gebraucht
	<i>Zubehör</i>
44440	Körnerspitze , feststehend, gebraucht, MK 6,Gewicht: 6 kg
	<i>Zubehör</i>
44441	Körnerspitze , feststehend, gebraucht, MK 6,Gewicht: 6 kg
	<i>Zubehör</i>
900114	Werkzeugträgeraufbewahrung , - zum transportieren von 2 Stk. SK 50 Werkzeugaufnahmen -
	<i>Zubehör</i>
700322	1 Satz (7 Stck.) Maschinengewindebohrer , - für Durchgangslöcher - , gebraucht
	<i>Zubehör</i>
700313	1 Satz (6 Stck.) Maschinengewindebohrer , - für Sacklöcher - , gebraucht
	<i>Zubehör</i>
700321	1 Satz (6 Stck.) Maschinengewindebohrer , - für Durchgangslöcher - , gebraucht
	<i>Zubehör</i>
900102	Werkzeugträgeraufbewahrung , für SK 50 Werkzeugaufnahmen, 5 Steckplätze
	<i>Zubehör</i>
700104	Winkelstirnfräser , A 63 x 28 x 80 °, Bohrung: 22 mm

Lag.-Nr. Maschinenbeschreibung

	<i>Zubehör</i>
700315	Schnellspannbohrfutter , gebraucht, Typ: RÖHM Supra Bohrfutter, 3 - 16 mm, B18 , MK 3
	<i>Zubehör</i>
800104	Werkzeugaufnahme , gebraucht, SK 50, Hersteller: Walter, 195 029, T013960, Gewicht: 4 kg
	<i>Zubehör</i>
800108	SCHÜSSLER SK 45 Werkzeugaufnahme , Bohrfutter bis Durchmesser 16 mm
	<i>Zubehör</i>
900103	Werkzeugträgeraufbewahrung , für SK 40 Werkzeugaufnahmen, 7 Steckplätze
	<i>Zubehör</i>
800127	Werkzeugaufnahme SK 40 , gebraucht, mit Bohrfutter Mimatic, Durchmesser: 1 - 13 mm
	<i>Zubehör</i>
700420RV	HAINBUCH Spannkopf , gebraucht, Typ: 42 BZI, Durchmesser: 15,2 mm
	<i>Zubehör</i>
700422RV	HAINBUCH Spannkopf , gebraucht, Typ: 42 BZI, Durchmesser: 9 mm
	<i>Zubehör</i>
800103	Werkzeugaufnahme , Walter, gebraucht, Aufnahmedurchmesser: 25 mm, Gewicht: 5 kg
	<i>Zubehör</i>
800105	Werkzeugaufnahme , gebraucht, SK 50, Hersteller: Walter, Aufnahmedurchmesser: 32 mm
	<i>Zubehör</i>
700105	Walzenstirnfräser , 63 x 40, Bohrung: 27 mm
	<i>Zubehör</i>
800128	Werkzeugaufnahme , gebraucht, Hersteller: Walter SK 50 NCT, mit 2 Stück Fräseraufnahmen
	<i>Zubehör</i>
800124	Werkzeugaufnahme SK 50 mit Spannzangenaufnahme, gebraucht, Hersteller: Bahmüller
	<i>Zubehör</i>
800106	Werkzeugaufnahme , gebraucht, SK 50, Hersteller: Walter, Aufnahmedurchmesser: 40 mm
	<i>Zubehör</i>
900101	Werkzeugträgeraufbewahrung , für SK 50 Werkzeugaufnahmen, 10 Steckplätze
	<i>Zubehör</i>
44462	Gewindeschneidfutter , gebraucht, Typ: GBLK 5, Hersteller: WMW, Gewindegrößen: M 8 - M 30, MK 5
	<i>Zubehör</i>
44462_EN	Tapping chucks , used, Type: GBLK 5, Manufacturer: WMW, Thread sizes: M8 - M30, MK 5
	<i>Zubehör</i>
700425RV	HAINBUCH Spannkopf , gebraucht, Typ: 65 BZI, Durchmesser: 35 mm
	<i>Zubehör</i>
700448RV	HAINBUCH Segmentzange , gebraucht, Typ: SZ 42, Durchmesser: 16,2 mm
	<i>Zubehör</i>
700449RV	HAINBUCH Segmentzange , gebraucht, Typ: SZ 42, Durchmesser: 15,15 mm
	<i>Zubehör</i>
700453RV	HAINBUCH Segmentzange , gebraucht, Typ: SZ 42, Durchmesser: 5 mm

Lag.-Nr. Maschinenbeschreibung

Zubehör
700454RV **HAINBUCH Spannkopf**, gebraucht, Typ: 65 BZIG, HSW, ausdrehbar, Durchmesser: ca. 41,7 mm

Zubehör
800129 **SK 50 Spannzangenaufnahme**, mit 6 Stück Spannzangen, gebraucht, GWB Wiesa (DDR)

Zubehör
800102 **Werkzeugaufnahme**, Walter, gebraucht, HNB-01, SK 50, Aufnahmedurchmesser: 25 mm

Zubehör
800112 **Spannzangenaufnahme SK 40**, mit 6 Spannzangen,

Zubehör
700107 **Halbkreisformfräser**, konvex, 95x24x27, Durchmesser: 80 mm, Bohrung: 27 mm

Zubehör
44463_EN **Tapping chucks**, used,Type: GB 2, Manufacturer: WMW, Thread Size: M 5 to M 16, MK 5

Zubehör
44463 **Gewindeschneidfutter**, gebraucht, Typ: GB 2, Hersteller: WMW, MK 2, Gewinde: M 5 bis M 16

Zubehör
300302 **Schraubstock**, gebraucht, für Maschine,Backenbreite: 160 mm, Öffnungsweite: 110 mm

Zubehör
700108 **Halbkreisformfräser**, konkav, Durchmesser: 90 mm, Bohrung: 27 mm,Radius: 20, Breite: 40

Zubehör
44434 **Körnerspitze**, mitlaufend, gebraucht, MK 6,Gewicht: 16 kg

Zubehör
44443 **Stirnseiten-Mitnehmer**, gebraucht, MK 6,Typ: MS 6, Hersteller: WMW

Zubehör
700102 **Walzenstirnfräser**, 100 x 50, Bohrung: 32 mm

Zubehör
300309 **Schraubstock**, gebraucht, für Maschine,Backenbreite: 160 mm, Öffnungsweite: 130 mm

Zubehör
44423 **KÖRNERSPITZE**, mitlaufend, gebraucht, MK 5,Gewicht: 15 kg

Zubehör
4411 **Werkzeugschrank auf Rollen**, gebraucht,Bavaria TECHNOPLAN,4 Schubladen: je 540 mm x 330 mm

Zubehör
300306 **Schraubstock**, gebraucht, für Maschine,Backenbreite: 160 mm, Öffnungsweite: 130 mm

Zubehör
4615 **Regelscheibe** für SASL 200, Bohrung 203 mm, Aussendurchmesser 400 mm, Breite: 200 mm

Zubehör
300308 **Universal-Prismenschraubstock**, gebraucht, zentrisch spannend,Backenbreite: 130 mm

Zubehör
44461_EN **Tapping chucks**, used,Type:GB 3, Manufacturer: WMW, Thread Size: M 12 to M 30, MK 3

Zubehör
900209 **Stromversorgungseinheit / Power Supply**, Elektro Automatik Viersen, Typ: EA-PS 624-10 A

Lag.-Nr. Maschinenbeschreibung

	<i>Zubehör</i>
300322	Schraubstock , gebraucht, für Maschine,Backenbreite: 160 mm, Öffnungsweite: 195 mm
	<i>Zubehör</i>
300322_EN	Machine vise , used, Manufacturer: WMW, Jaw width: 160 mm, Weight: 36 kg
	<i>Zubehör</i>
4417	Schraubstock , hydraulisch, gebraucht, Backenbreite: 130 mm
	<i>Zubehör</i>
300324	Schraubstock , gebraucht, für Maschine,Backenbreite: 200 mm, Öffnungsweite: 290 mm
	<i>Zubehör</i>
300324_EN	Machine vise , used, WMW, weight: 70 kg, Jaw width: 200 mm, Opening width: 290 mm
	<i>Zubehör</i>
3794	Teilapparat mit Gegenspitzze,Spitzenhöhe: 135 mm, Gewicht: 115 kg
	<i>Zubehör</i>
3795	Rundteiltisch , gebraucht, Gewicht: 95 kg, Hersteller: WMW, Durchmesser: 315 mm
	<i>Zubehör</i>
300313	Maschinenschraubstock , hydraulisch,gebraucht, Backenbreite: 125 mm,Spannweite: 0-170 mm
	<i>Zubehör</i>
44427	UNIVERSAL Drehtisch-Schwenktisch-Kipptisch ,Aufspannfläche Tisch: 500 x 270 mm
	<i>Zubehör</i>
3794_EN	Teilapparat mit Gegenspitzze,Spitzenhöhe: 135 mm, Gewicht: 115 kg
	<i>Zubehör</i>
3795_EN	Rotary indexing table , used, Type: D315K, Manufacturer: WMW, Diameter: 315 mm
	<i>Zubehör</i>
600105	Rundteiltisch , gebraucht, direkt teilend, Gewicht: 55 kg, Durchmesser: 380 mm
	<i>Zubehör</i>
600105_EN	Rotary Indexing Table , used, directly sharing, weight: 55 kg, Diameter: 380 mm
	<i>Zubehör</i>
44456	Lünette SMW AUTOBLOK SLU-A-4 , Hersteller: SMW AUTOBLOK, Typ: SLU-A-4
	<i>Zubehör</i>
44456_EN	Lünette SMW AUTOBLOK SLU-A-4 , Hersteller: SMW AUTOBLOK, Typ: SLU-A-4
